



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: [HTTP://WWW.UOP.GR](http://www.uop.gr)

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372134

Fax: 2710 / 372108

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Ασπρούδη Παρασκευή,
Καλογεροπούλου Θεοδώρα, Πουλοπούλου Παναγιώτα

e-mail: vtsohou@uop.gr, pasproudi@uop.gr,

dkalog@uop.gr, penypoul@uop.gr

Τρίπολη, 15-9-2017

Αριθμ. Πρωτ.: 5582

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια επτά (7) συστημάτων τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στην Τρίπολη, σήμερα στις 15-9-2017, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που εδρεύει στην Τρίπολη, επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, με Α.Φ.Μ 099727226, Δ.Ο.Υ Τρίπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών Αν. Καθηγητή Νικήτα-Σπύρο Κ. Κουτσούκη (δυνάμει του 4186/27-12-2016 ΥΕΚ/τ.Β.) και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «Αγοραστής», και

Β. της «Βλάσης Ιωάννης & Σια Ο.Ε.» Εμπορία ειδών γραφείου, αναλώσιμων, χαρτικών με διακριτικό τίτλο «Office 1 Superstore», που εδρεύει στην Κόρινθο, Δαμασκηνού 69Β, με ΑΦΜ: 999755403, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, τηλ. Επικοινωνίας 27410-76656 και εκπροσωπούμενης νομίμως από τον κ. Βλάση Ιωάννη του Ηλία με Α.Δ.Τ. ΑΕ 735731 και αποκαλούμενου στη συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής" και

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/ τ. Α' /08-082016).

2. Το ΦΕΚ 4186/τ.Β'/27-12-2016 «περί ορισμού Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών»
3. Την με αριθμ. πρωτ. 3617/29-6-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Β38469Β7Δ-Χ6Ζ) που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών του οικονομικού Έτους 2017 με α/α. 266/29-6-2017
4. Την υπ. αριθμ. 4710/24-8-2017 Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών περί συλλογής προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια.
5. Την υπ' αριθμ. 10/29-8-2017 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 646Κ469Β7Δ-ΠΝ3) περί ανάδειξης αναδόχου

συμφωνήσαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύσει στον Αγοραστή τα παρακάτω είδη:

- 7 (ΕΠΤΑ) συστήματα τηλεδιασκέψεων «Logitech Video Conferencecam Group»

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4684/23-8-2017 τεχνική προσφορά του, που επισυνάπτεται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- Τεχνική Προσφορά** στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2 -ΤΙΜΗΜΑ

Το τίμημα για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα ανέρχεται στο ποσό των **επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (7.142,40 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%** ήτοι **5.760,00 άνευ ΦΠΑ**, όπως αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που επισυνάπτεται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Οικονομική Προσφορά** στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για την είσπραξη του τιμήματος για τις προμήθειες, ο Προμηθευτής θα εκδώσει τιμολόγιο και θα υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2017 του ΚΑΕ: 1779, CPV: 32524000-2 Σύστημα τηλεπικοινωνιών.

ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει μετά την **έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής παραλαβής** από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€).

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (φεκ 147/Α/8.8.2016).

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και γενικά οποιοσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη δασμοί, φόροι, μεταφορικά και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η προμήθεια των συστημάτων τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, **θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και 30 ημέρες** από την υπογραφή της Σύμβασης. (Οριστική παραλαβή). Τόπος παράδοσης της εν λόγω προμήθειας είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ Ακαδημαϊκού ΓΚ Βλάχου, 2^{ος} όροφος, ΤΚ 22100, Τρίπολη. Τηλ. επικοινωνίας 2710-372145, Αρμόδιος: Μαλής Ανδρέας

ΑΡΘΡΟ 5-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην σύμβαση, σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 4348/28-7-2017 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. **Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).**

ΑΡΘΡΟ 6-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 8-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αρκαδίας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε

το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δύο (2) και ένα (1) ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Αν. Πρότανη Οικονομικής Διαχείρισης &
Νέων Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης

Για την Εταιρεία

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Βλάσσης Ιωάννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Σύστημα Τηλεδιάσκεψης				
Υλικό		Απάντηση	Απάντηση	Παραπομπή
Γενικά				
ST-A-1.	Σύστημα Τηλεδιάσκεψης	ΝΑΙ	LOGITECH VIDEO CONFERENCECAM GROUP	A1
ST-A-2.	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ	LOGITECH VIDEO CONFERENCECAM GROUP	A1
ST-A-3.	Αριθμός μονάδων	5	5	
ST-A-4.	Κάμερα : Ομαλή μετατόπιση, κλίση και ζουμ με μοτέρ, με έλεγχο από το τηλεχειριστήριο ή την κονσόλα Μετατόπιση 260°, κλίση 130° Ζουμ HD 10x χωρίς απώλεια ποιότητας Οπτικό πεδίο 90° Full HD 1080p, 30 καρέ το δευτερόλεπτο H.264 SVC 1.5 με τεχνολογία ScalableVideoCoding (SVC) Αυτόματη εστίαση 5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας Απομακρυσμένος έλεγχος (μετατόπιση, κλίση, ζουμ)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	A4
ST-A-5.	Συσκευή Ανοιχτής Συννομιλίας : Πλήρης αμφίδρομη επικοινωνία Εξώδειξη ακουστικής αντήχησης Τεχνολογία μείωσης θορύβου Ήχος ευρέως φάσματος Υποστήριξη Blue tooth® και NFC Οθόνη LCD που προβάλλει το αναγνωριστικό καδούντος, τη διάρκεια της κλήσης και άλλες λειτουργικές χρήσεις Ενδείξεις LED για μετάδοση μέσω ροής στο ηχείο ανοιχτής ακρόασης, σίγαση, αναμονή κλήσης και Blue tooth® Χειρισμός αφής για απάντηση και τερματισμό κλήσης Μικρόφωνα (Tx) Τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια 5 m (20 ft) Απόκριση συχνότητας: 100 Hz – 11 KHz Ευαισθησία: -28 dB +/-3 dB Παραμόρφωση: <1 % @ 1 KHz στα 106 dB Ηχεία (Rx) Απόκριση συχνότητας: 120 Hz – 14 KHz Ευαισθησία: 83 dB SPL +/-3 dB σε 1 W/1 M Μέγιστη απόδοση: 91 dB SPL Παραμόρφωση: <5 % από 200 Hz	ΝΑΙ	ΝΑΙ	A4

ST-A-6.	Κεντρική Μονάδα / Καλώδιο : Κεντρική μονάδα με δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο για όλον τον εξοπλισμό Περιλαμβάνει ειδικά αυτοκόλλητα για τοποθέτηση κάτω από το τραπέζι δύο καλώδια για σύνδεση μεταξύ κεντρικής μονάδας και κάμερας/ηχείου ανοιχτής ακρόασης (Μήκος: 5m/16 πόδια) Ένα καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή PC ή Mac® (Μήκος: 3m (9,8 πόδια) Μετασχηματιστής AC (Μήκος: 3m (9,8 πόδια)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	A4
ST-A-7.	Συμμόρφωση : Συμβατό με USB 2.0 Το βίντεο και ο ήχος υποστηρίζουν το πρότυπο UVC για ευρεία συμβατότητα με εφαρμογές Βελτιστοποιημένο για Microsoft® Lync®, πιστοποιημένο για χρήση με Skype για Επιχειρήσεις και συμβατό με Cisco Jabber® και WebEx®. Βελτιωμένη ενσωμάτωση με μέλη του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP). Δυνατότητα λήψης διαγνωστικού εργαλείου Εργαλείο υλικολογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης κατά τη χρήση Δυνατότητα λήψης προσθέτων εφαρμογών για υποστήριξη προηγμένων λειτουργιών	ΝΑΙ	ΝΑΙ	A4
ST-A-8.	Εγγύηση 2 έτη	ΝΑΙ	ΝΑΙ	A4
ST-A-9.	Τηλεχειριστήριο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	A4

	Σύστημα Τηλεδιάσκεψης με μικρόφωνα επέκτασης			
	Υλικό	Απαιτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	Γενικά			
ST-B-1.	Σύστημα Τηλεδιάσκεψης	ΝΑΙ	LOGITECH VIDEO CONFERENCECAM GROUP	A1
ST-B-2.	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ	LOGITECH VIDEO CONFERENCECAM GROUP	A1
ST-B-3.	Αριθμός μονάδων	2	2	
	Κάμερα :			
ST-B-4.	Ομαλή μετατόπιση, κλίση και ζουμ με μωτέρ, με έλεγχο από το τηλεχειριστήριο ή την κονσόλα Μετατόπιση 260°, κλίση 130° Ζουμ HD 10x χωρίς απώλεια ποιότητας Οπτικό πεδίο 90° Full HD 1080p, 30 καρέ το δευτερόλεπτο H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία ScalableVideoCoding (SVC) Αυτόματη εστίαση 5 προκαθορισμένες, επιλογές κάμερας Απομακρυσμένος έλεγχος (μετατόπιση, κλίση, ζουμ)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	A4

ST-B-5.	Σύσκευή Ανοιχτής Συνομιλίας : Πλήρης αμφίδρομη επικοινωνία Εξάδειψη ακουστικής αντήχησης Τεχνολογία μείωσης θορύβου Ήχος ευρέως φάσματος Υποστήριξη Bluetooth® και NFC Οθόνη LCD που προβάλει το αναγνωριστικό καλούντος, τη διάρκεια της κλήσης και άλλες λειτουργικές χρήσεις. Ενδείξεις LED για μετάδοση μέσω ροής στο ηχείο ανοιχτής ακρόασης, σίγαση, αναμονή κλήσης και Bluetooth® Χειρισμός αφήις για απάντηση και τερματισμό κλήσης. Μικρόφωνα (Tx) Τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια 6 m (20 ft) Απόκριση συχνότητας: 100 Hz – 11 KHz Ευαισθησία: -28 dB +/-3 dB Παραμόρφωση: <1 % @ 1 KHz στα 106 dB Ηχεία (Rx) Απόκριση συχνότητας: 120 Hz – 14 KHz Ευαισθησία: 83 dB SPL +/-3 dB σε 1 W/1 M Μέγιστη απόδοση: 91 dB SPL Παραμόρφωση: <5 % από 200 Hz	NAI	NAI	A4
ST-B-6.	Κεντρική Μονάδα / Καλώδιο : Κεντρική μονάδα με δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο για όλον τον εξοπλισμό Περιλαμβάνει ειδικά αυτοκόλλητα για τοποθέτηση κάτω από το τραπέζι Δύο καλώδια για σύνδεση μεταξύ κεντρικής μονάδας και κάμερας/ηχείου ανοιχτής ακρόασης (Μήκος: 5m/16 πόδια) Ένα καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή PC ή Mac® (Μήκος: 3m (9,8 πόδια) Μετασχηματιστής AC (Μήκος: 3m (9,8 πόδια)	NAI	NAI	A4
ST-B-7.	Συμμόρφωση : Συμβατό με USB 2.0 Το βίντεο και ο ήχος υποστηρίζουν το πρότυπο HVC για ευρεία συμβατότητα με εφαρμογές Βελτιστοποιημένο για Microsoft® Lync®, πιστοποιημένο για χρήση με Skype για Επιχειρήσεις και συμβατό με Cisco Jabber® και WebEx®. Βελτιωμένη ενσωμάτωση με μέλη του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP). Δυνατότητα λήψης διαγνωστικού εργαλείου Εργαλείο υλικολογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης κατά τη χρήση Δυνατότητα λήψης προσθέτων εφαρμογών για υποστήριξη προηγμένων λειτουργιών	NAI	NAI	A4
ST-B-8.	Εγγύηση 2 έτη	NAI	NAI	A4
ST-B-9	Μικρόφωνα Επέκτασης 2Χ2 Μικρόφωνα	NAI	NAI	A4
ST-B-10	Τηλεχειριστήριο	NAI	NAI	A4

Office 1 Supervisor
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓ. ΠΑΡΕΙΟΥ
 ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ
 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 69B ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ: 2747107656
 ΑΦΜ 999755403 ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ



Logitech GROUP

Το GROUP είναι ένα εκπληκτικά προσιτό σύστημα τηλεδιάσκεψης για μεσαίες έως μεγάλες αίθουσες συσκέψεων που επιτρέπει τη μετατροπή οποιουδήποτε δωματίου σε χώρο συνεργασίας μέσω βίντεο.

Η εγκατάσταση και η χρήση του GROUP είναι εξαιρετικά εύκολη, καθώς όλα γίνονται με μια απλή σύνδεση USB. Ενσωματώνεται στο δικό σας, γνώριμο περιβάλλον υπολογιστή και λειτουργεί με οποιαδήποτε εφαρμογή τηλεδιάσκεψης.

Η εξαιρετικά ευκρινής εικόνα και η όμορφη συσκευή ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας παρέχουν μια εντυπωσιακή εμπειρία συνεργασίας.

Απλώς συνδέστε ένα laptop και ξεκινήστε μια σύσκεψη ή χρησιμοποιήστε την κορυφαία συσκευή ανοιχτής συνομιλίας με μια κινητή συσκευή που υποστηρίζει Bluetooth* για ηχητικές κλήσεις επαγγελματικής ποιότητας.



BlueJeans

broadsoft

lifesize




zoom


4 1

Logitech GROUP

Εγκατάσταση του GROUP στο χώρο



Εγκατάσταση του GROUP + Μικροφώνων επέκτασης στο χώρο

**Μια νέα εποχή τηλεδιάσκεψης.**

Το GROUP, μια λύση τηλεδιάσκεψης με βίντεο για ομάδες 14–20 ατόμων, προσφέρει βίντεο HD υψηλής ποιότητας και κρυστάλλινο ήχο, ώστε να μπορείτε να μετατρέψετε οποιαδήποτε αίθουσα συσκέψεων σε χώρο συνεργασίας μέσω βίντεο. Με προηγμένες δυνατότητες, όπως εξάλειψη ακουστικής αντήχησης, μείωση θορύβου και εύχρηστο χειρισμό, είναι πιο εύκολο από ποτέ να συμμετέχουν όλοι στη συζήτηση.

Η συνεργασία μέσω βίντεο γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Η χρήση του GROUP είναι εξαιρετικά εύκολη, καθώς όλα γίνονται με μια απλή σύνδεση USB. Συνδέστε απλώς ένα laptop και απολαύστε ολοζώντανες συσκέψεις με το δικό σας, οικείο περιβάλλον υπολογιστή. Λειτουργεί με οποιαδήποτε εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας τελευταίας τεχνολογίας με μια κινητή συσκευή που υποστηρίζει Bluetooth για ηχητικές κλήσεις επαγγελματικής ποιότητας.

Ο δικός μας χώρος συσκέψεων. Ακριβώς όπως θέλετε.

Η λύση GROUP σας προσφέρει την ευελιξία που χρειάζεστε για να διαμορφώσετε την αίθουσα συσκέψεων σας όπως θέλετε με πολλές επιλογές τοποθέτησης κάμερας. Τοποθετήστε την κάμερα στο τραπέζι ή στερεώστε την στον τοίχο με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η βάση της κάμερας διαθέτει ειδική υποδοχή που επιτρέπει τη χρήση ενός τυπικού τριπόδου για περισσότερη ευελιξία. Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους και να ακούγονται καθαρά σε διάμετρο 6 m/20 ποδιών γύρω από το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας ή να διευρύνουν την εμβέλεια στα 8,5 m/28 πόδια με προαιρετικά μικρόφωνα επέκτασης.



Για κοντινά πλάνα εξαιρετικής ευκρίνειας, η κάμερα GROUP προσφέρει zoom 10x χωρίς απώλεια ποιότητας, το οποίο επιτρέπει στην ομάδα σας να διακρίνει κάθε λεπτομέρεια με εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.



Logitech GROUP



ΒΙΝΤΕΟ

Ποιότητα βίντεο HD 1080p στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο

Απολαύστε ολοζώντανο βίντεο full HD στις κλήσεις συνδιάσκεψης, το οποίο σας επιτρέπει να διακρίνετε καλύτερα εκφράσεις και τη γενικότερη γλώσσα του σώματος.

H.264 με τεχνολογία Scalable Video Coding (SVC) και UVC 1.5

Εξοικονομεί υπολογιστική ισχύ και αυξάνει τη διάρκεια της μπαταρίας, καθώς η επεξεργασία βίντεο γίνεται εντός της κάμερας και προσαρμόζεται δυναμικά στη διαθέσιμη ροή δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι ομαλότερη ροή βίντεο σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως είναι το Microsoft® Lync® 2013, το Skype για Επιχειρήσεις, αλλά και στα Windows® 8 και Windows® 10.

Οπτικό πεδίο 90 μοιρών με μηχανική λειτουργία μετατόπισης 260° και κλίσης 130°

Το εξαιρετικά ευρύ οπτικό βίντεο και ο απλό ελεγχος μετατόπισης και κλίσης βελτιώνουν την επικοινωνία σας, καθώς σας επιτρέπουν να βλέπετε εύκολα όλους τους συμμετέχοντες που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Ζουμ HD 10x χωρίς απώλεια ποιότητας

Κάντε κοντινά πλάνα σε αντικείμενα και στις σημειώσεις του πίνακα με εξαιρετική λεπτομέρεια και ευκρίνεια.

Αυτόματη εστίαση

Ο φακός υψηλής ακρίβειας εστιάζει αυτόματα στους συνομιλητές και τα αντικείμενα και προσφέρει εικόνα κορυφαίας ευκρίνειας.

Φακός με πιστοποίηση ZEISS®

Απομακρυσμένος έλεγχος κάμερας¹

5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας

Εύκολη εγκατάσταση κάμερας με μία σύνδεση



LOGITECH GROUP

GROUP

Το εκπληκτικό προσιτό σύστημα τηλεδιάσκεψης για μεσαίες έως μεγάλες αίθουσες συσκέψεων που επιτρέπει τη μετατόπιση οποιουδήποτε δωματίου σε χώρο συνεργασίας μέσω βίντεο.



ΗΧΟΣ

Συσκευή ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας

Ακούστε και ακουστείτε με ολοζώντανο ήχο για καθαρή, καταννοήσιμη και αποτελεσματική επικοινωνία. Επιπλέον, η βασική κονσόλα από χυτό μέταλλο προηγμένες λειτουργίες ήχου και ευρηματα στο χέρι ελέγχου.

Πλούσιος ήχος

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους σε διάμετρο 6 m/20 ποδιών γύρω από το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας και να ακούγονται τόσο καθαρά από όλους παρακολουθώντας τη σύσκεψη από μακριά ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι οι συζητήσεις διεξάγονται στον ίδιο χώρο.

Τεχνολογία διαμόρφωσης δέσμης με τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα

Οι συνομιλίες μεταφέρονται με ρεαλιστικό και φυσικό τρόπο, λόγω της μείωσης της αντήχησης και την εξάλειψη ενοχλητικών ηχητικών παραμορφώσεων.

Εξάλειψη ακουστικής αντήχησης

Προηγμένη ακουστική τεχνολογία που μειώνει την αντήχηση για κλήσεις με πιο φυσικό ήχο.

Τεχνολογία μείωσης θορύβου

Οι θόρυβοι του περιβάλλοντος και άλλοι ενοχλητικοί ήχοι περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό για να απολαμβάνουν και οι δύο συνομιλητές άνετη, φυσική επικοινωνία.

Ήχος HD υψηλού εύρους ζώνης

Οπτική ένδειξη κατάστασης κλήσης

Η οθόνη LCD προβάλλει το αναγνωριστικό καλούντος και άλλες πληροφορίες²

Εύκολη εγκατάσταση ηχείου ανοιχτής ακρόασης με μία σύνδεση



ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Προαιρετικά μικρόφωνα επέκτασης

Επεκτείνετε το πεδίο της συζήτησης από 6 m/20 πόδια σε 8,5 m/28 πόδια, ώστε να ακούγονται καθαρά ακόμη και όσοι βρίσκονται μακριά από το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας. Τα μικρόφωνα διατίθενται σε ζεύγη και αναγνωρίζονται και ρυθμίζονται αυτόματα μόλις συνδεθούν στο ηχείο ανοιχτής συνομιλίας.



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Συμβατό με Mac® και PC

Συνδέστε το με έναν υπολογιστή PC ή Mac® για να πραγματοποιήσετε συσκέψεις μέσα από το οικείο περιβάλλον υπολογιστή του χρήστη.

Λειτουργεί με τις περισσότερες εφαρμογές UC και τηλεδιάσκεψης

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης που έχουν ήδη επιλέξει για τον υπολογιστή τους.

Πιστοποιήσεις επαγγελματικού επιπέδου

Διαθέτει πιστοποίηση για τις πιο διαδεδομένες λύσεις του κλάδου (βελτιστοποιημένο για Microsoft® Lync® 2013, πιστοποιημένο για χρήση με Skype για Επιχειρήσεις και συμβατό με Cisco Jabber® και WebEx®).

Πλήρης ενσωμάτωση με τις κορυφαίες εφαρμογές επικοινωνίας μέσω cloud

Η βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP) προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία επικοινωνίας με τις περισσότερες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης για επιχειρήσεις.

Τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth® και τεχνολογία Near Field Communication (NFC)³

Συνδέστε το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας σε μια συσκευή Bluetooth® για φωνητικές κλήσεις με υψηλή ποιότητα ήχου ή συνδέστε κινητές συσκευές με υποστήριξη NFC με μια απλή επαφή.

Πολλές επιλογές τοποθέτησης της κάμερας και ρύθμισης συσκευών

Εφαρμογή λογισμικού PTZ (Μετακίνηση, Κλίση και Ζουμ)



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τηλεχειριστήριο συμβατό με βάση φόρτισης

Χειρίστε τις λειτουργίες μετατόπισης, κλίσης και ζουμ της κάμερας, ρυθμίστε την ένταση και απαντήστε ή τερματίστε κλήσεις από τη βασική κονσόλα του ηχείου ανοιχτής συνομιλίας ή με το τηλεχειριστήριο το οποίο αποθηκεύεται στην κονσόλα όταν δεν χρησιμοποιείται.

A3

Logitech GROUP

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΜΕΡΑ

- Ομαλή μετατόπιση, κλίση και ζουμ με μοτέρ, με έλεγχο από το τηλεχειριστήριο ή την κονσόλα
- Μετατόπιση 260°, κλίση 130°
- Ζουμ HD 10x χωρίς απώλεια ποιότητας
- Οπτικό πεδίο 90°
- Full HD 1080p, 30 καρέ το δευτερόλεπτο
- H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable Video Coding (SVC)
- Αυτόματη εστίαση
- 5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας
- Απομακρυσμένος έλεγχος (μετατόπιση, κλίση, ζουμ) για προϊόντα ConferenceCam
- Οσκόπος με πιστοποίηση ZEISS[®]
- Υποδοχή ασφαλείας Kensington
- Ενδειξη LED όταν γίνεται μετάδοση βίντεο μέσω ραφής
- Υποδοχή για τυπικό τripοδό

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Τηλεχειριστήριο συμβατό με βάση φόρτισης
- Εμβέλεια 8,5 μέτρων (28 πόδια)

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

- Πλήρης αμφίδρομη επικοινωνία
- Εξάλειψη ακουστικής αντήχησης
- Τεχνολογία μείωσης θορύβου
- Ήχος ευρέως φάσματος
- Υποστήριξη Bluetooth[®] και NFC
- Οθόνη LCD που προβάλει το αναγνωριστικό καλούντος, τη διάρκεια της κλήσης και άλλες λειτουργικές χρήσεις
- Ενδείξεις LED για μετάδοση μέσω ραφής στο ηχείο ανοιχτής ακρόασης, σήραξη, αναμονή κλήσης και Bluetooth[®]
- Χειρισμός αφής για απάντηση και περατωσιμό κλήσης, ρύθμιση έντασης και σήραξη, Bluetooth[®] – καθώς και για μετατόπιση, κλίση και ζουμ της κάμερας, προκαθορισμένη αρχική ρύθμιση και απομακρυσμένο έλεγχο
- Υποδοχή ασφαλείας Kensington

Μικρόφωνο (Tx)

- Τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια 6 m (20 ft)
- Απόκριση συχνότητας: 100 Hz – 11 KHz
- Ευαισθησία: -28 dB ±3 dB
- Παραμόρφωση: <1% @ 1 KHz στα 106 dB

Ηχεία (Rx)

- Απόκριση συχνότητας: 120 Hz – 14 KHz
- Ευαισθησία: 83 dB SPL ±3 dB σε 1 W/1 m
- Μέγιστη απόδοση: 91 dB SPL
- Παραμόρφωση: <5% από 200 Hz

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΚΑΛΩΔΙΟ

- Κεντρική μονάδα με δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο για όλον τον εξοπλισμό
- Περιλαμβάνει ειδικά αυτοκόλλητα για τοποθέτηση κάτω από το τραπέζι
- Δύο καλώδια για σύνδεση μεταξύ κεντρικής μονάδας και κάμερας/ηχείου ανοιχτής ακρόασης (Μήκος: 5m/16 πόδια)
- Ένα καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή PC ή Mac[®] (Μήκος: 3m (9,8 πόδια))
- Μετασχηματιστής AC (Μήκος: 3m (9,8 πόδια))

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

- Βάση διπλής χρήσης για τοποθέτηση στον τοίχο ή για ανύψωση της κάμερας στο τραπέζι

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Συμβατό με USB 2.0
- Το βίντεο και ο ήχος υποστηρίζουν τα πρότυπα UVC για ευρεία συμβατότητα με εφαρμογές
- Βελτιστοποιημένο για Microsoft[®] Lync[®], πιστοποιημένο για χρήση με Skype για Επιχειρήσεις και συμβατό με Cisco Jabber[®] και WebEx[®]. Βελτισμένη ενσωμάτωση με μέλη του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP).
- Δυνατότητα λήψης διαγνωστικού εργαλείου
- Εργαλείο υλικολογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης κατά τη χρήση
- Δυνατότητα λήψης προσθέτων εφαρμογών για υποστήριξη προηγμένων λειτουργιών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Logitech GROUP

Κωδικός προϊόντος #: 960-001057
EAN: 5099206062528

Μικρόφωνο επέκτασης

Κωδικός προϊόντος #: 989-000171
UPC: 097855119551

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Windows[®] 7, Windows[®] 8 ή Windows[®] 10
Mac[®] OS X 10.7 ή νεότερη έκδοση
Google Chromebook έκδοση 29 ή νεότερη

Σημείωση: Για υποστήριξη Full HD, ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος της εφαρμογής λογισμικού που χρησιμοποιείτε

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάμερα

130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4"
585 g / 21 oz

Ηχείο ανοιχτής ακρόασης

240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5"
1.223 g / 43 oz

Κεντρική μονάδα

94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9"
83 g / 3 oz

Τηλεχειριστήριο

50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5"
51 g / 2 oz

Συσκευασία

500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25"
4,1 kg / 9 lbs

Βάση τοίχου/τραπέζιου

210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90"
255 g / 8,99 oz

Μικρόφωνο επέκτασης

83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83"
230 g / 8 oz

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κάμερα, ηχείο ανοιχτής ακρόασης, τηλεχειριστήριο, δύο καλώδια 5 m/16,4 ποδιών για σύνδεση του ηχείου ανοιχτής ακρόασης και της κάμερας με την κεντρική μονάδα, ένα καλώδιο 3 m/9,8 ποδιών για σύνδεση της κεντρικής μονάδας με τον υπολογιστή, βέλικρο για διαχείριση καλωδίων, βέλικρο για στερέωση της κεντρικής μονάδας στο τραπέζι, προκαθορισμένη κεντρική μονάδα, μετασχηματιστής με κατάλληλα βύσματα για την περιοχή, βάση στερέωσης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, κάρτα εγγύησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

Για παραγγελία, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας ή κάντε την παραγγελία σας online στην εξής διεύθυνση:
www.logitech.com/GROUP

Έκδοση: Ιανουάριος 2016

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

Ισχύει για Microsoft[®] Lync[®] 2010 και 2013, Skype για Επιχειρήσεις και μέλη του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP), μεταξύ των οποίων οι Vidyo, Zoom και i. filesize Cloud Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για νεότερες πληροφορίες.

¹ Ισχύει για Microsoft[®] Lync[®] 2013, Skype[®] και Cisco Jabber[®]

² Ισχύει για κινητές συσκευές με υποστήριξη NFC

³ Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/cisocompatibility για τη νεότερη έκδοση

⁴ Περιλαμβάνονται οι εταιρείες: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo και Zoom. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για τον πλήρη κατάλογο και νεότερες πληροφορίες

⁵ Ισχύει για Microsoft[®] Lync[®] 2013, Skype για Επιχειρήσεις, Skype[®], Cisco Jabber[®] και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα LCP με ολοκληρωμένη ενσωμάτωση

© 2016 Logitech. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech και ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Logitech δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό το έντυπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο είναι οι αληθινές χωρίς προειδοποίηση.

A 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προμήθεια συστημάτων τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
ΤΙΜΗ Μη ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Αριθμητικώς : 5.760 € Ολογράφως : Πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα Ευρώ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Αριθμητικώς :7.142,40 € Ολογράφως : Επτά χιλιάδες εκατών σαράντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά

ΟΡΓΑΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ
 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ.2741078658
 ΑΦΜ 990755403 ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ