



Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, Τέρμα Καραϊσκάκη 22 131
Τρίπολη
Τ. 2710 372111-372134
Βασιλική Τσώκου vtsokou@uop.gr
Δημήτριος Ματσιακάς d.matsiakas@uop.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού υλικού για την κάλυψη αναγκών εργαστηρίων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παν. Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

Έχοντας υπόψη :

Α)Το υπ'αριθ. 13218/12-06-2024 πρωτογενές αίτημα του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, με ΑΔΑΜ: 24REQ014960880 που αφορούν την παραπάνω προμήθεια.

Β)Την υπ'αριθμ. 14338/26-6-2024 Απόφαση Πρύτανη περί έγκρισης σκοπιμότητας πραγματοποίησης δαπάνης με ΑΔΑ: Ψ9ΨΝ469Β7Δ-Ψ13

Γ)Την υπ'αριθ. 399/26-6-2024 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑΜ: 24REQ015003648 και ΑΔΑ: 6ΙΧ1469Β7Δ-ΦΕ5

Δ)Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ε)Την έρευνα αγοράς του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών καθώς και τις προσφορές που κατατέθηκαν

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την προαναφερόμενη προμήθεια, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΕΤ Φορτιστή Μπαταριών και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες	Φορτιστής: Φόρτιση μπαταριών Ni-MH Μεγέθους AA/AAA τουλάχιστον 16 θέσεων φόρτισης ηλεκτρονική ένδειξη status κάθε μπαταρίας Μπαταρίες: Δώδεκα (12) Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες AA, Ni-MH, 1.2V, τουλάχιστον 2300mAh Οχτώ (8) επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες AAA, Ni-MH, 1.2V, τουλάχιστον 2300mAh	1
2	Raspberry Pi 5 Low budget Kit	Pi 5 8GB RAM Τροφοδοτικό για Raspberry Pi 5 27W EU Black 1.2m, Μαύρο Sandisk Ultra 32GB MicroSD with Raspberry Pi OS ABS Κουτί για το Raspberry Pi 5 Καλώδιο Micro HDMI σε HDMI Official Raspberry Pi Active Cooler για το Raspberry Pi 5	2
3	Σταθμός κόλλησης ρεύματος και βραχίονας με μεγεθυντικό φακό	Σταθμός Κόλλησης: τουλάχιστον 90W ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας Βραχίονας με μεγεθυντικό φακό: Φωτισμός: κυκλικός λαμπτήρας φθορισμού Ισχύς: 11 W Τροφοδοσία: ρεύμα από 220 V -240 V AC Χρώμα φωτισμού: λευκό Διάμετρος μεγεθυντικού φακού: Περίπου. 115mm (12cm) Μεγέθυνση: 5D (X5) Διάμετρος λαμπτήρα: 230 mm (23cm) Μήκος λαβής: 920 mm (92cm) Δυνατότητα ρύθμισης του βραχίονα: ναι Τύπος τοποθέτησης: επιτραπέζια	1
4	Πλακέτα	To Breadboard 400 - Half Size αποτελείται	15



	Δοκιμών 400 Οπές πλακέτες διασταση 11,5x16.	απο 300 οπές χωρισμένο σε 10 στήλες και 30 γραμμές και 100 οπές τροφοδοσίας.	
5	65pcs Jumper Wire Cable kit for Solderless Breadboard Connections	Καλώδια jumper χρήσιμα για τη σύνδεση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε πλακέτα χωρίς συγκόλληση. Και τα δύο άκρα των καλωδίων έχουν αρσενικές ακίδες.	20
6	Σετ Κατσαβίδια	1/5 Τμχ Σετ Κατσαβιδιών Alien, Πολυλειτουργικό Τριγωνικό Κατσαβίδι Σε Σχήμα Υ Σε Σχήμα U, Μικρό Κατσαβίδι Cross Phillips	1
7	Πιστόλι θερμού αέρα	Ισχύς: 1750 W. Τάση: 230 V.	1
8	Παρελκόμενα Κόλλησης	Κόλληση 1mm 60/40 250g CYNEL	1
9	Αντιστάσεις 100 Ω	Αντιστάσεις 100 Ω	200
10	Αντιστάσεις 1 ΚΩ	Αντιστάσεις 1 ΚΩ	200
11	Αντιστάσεις 10 ΚΩ	Αντιστάσεις 10ΚΩ	200
12	Ψηφιακό Πεδιόμετρο Multi-Finder DVB-C / DVB-S	Έγχρωμη οθόνη LCD 7" Λειτουργίες: Δορυφορικό σήμα DVB-S/S2, Επίγειο Ψηφιακό σήμα DVB-T/T2, Καλωδιακό σήμα DVB-C & δοκιμές υλικών CCTV	1



	/ DVB-S2 / DVB-T / DVB-T2	Υποστηρίζει αποκωδικοποίηση H.265 HEVC DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS και Unicable Αναλυτής φάσματος Διάγραμμα Constellation στα Δορυφορικά DVB-S/S2 Υπολογισμός αζιμούθιου, Κλίσης και & LNB Μνήμη 6000 καναλιών TV & Radio	
13	Καλώδια για Παλμογράφους Probes	Fixed ×100 attenuation. Replaceable cable probe head tip and ground lead. Maximum input voltage – 1200 V (DC-peak, AC). Attenuation × 100 Input impedance 100 MΩ / 15 pF Bandwidth 6 - 250 MHz Rise time 1,4 ns Max. input voltage 1200 V Compensation range 10-35 pF Measuring probe Pro'sKit 6HP-9258 x 1 pcs. BNC adapter x 1 pcs. IC tip x 1 pcs. Insulating tip x 1 pcs.. Trimming tool x 1 pcs.	10
14	Ολοκληρωμένα 7400	Manufacturer TEXAS INSTRUMENTS Integrated circuit type digital Gate type NAND Number of inputs 8 Mounting THT Case DIP14 Series LS	10
15	Ολοκληρωμένα 7402	NOR	10
16	Ολοκληρωμένα SN 7400	- Integrated circuit type: digital - Gate type: AND	20



		- Number of channels: 4	
		- Number of inputs: 2	
		- Mounting: THT	
17	Ολοκληρωμένα 7432	OR	10
18	LOGILINK CP1072S CAT.5.E F/UTP patch cable econline 5M grey	Κατηγορία: 5e. Τύπος θωράκισης: F/UTP. Ακροδέκτες: 2 x RJ-45. Μήκος καλωδίου: 5 m. Wire gauge: 26AWG. Υλικό σύρματος: Copper Clad Aluminium. Εξωτερική επένδυση: PVC. Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας: 100 Mhz. Bandwidth: έως 1000 Mbps. Χρώμα: Γκρι.	5
19	SAVIO LZ-01 Power strip 5-WAY 1.5M black F-type	Πολύπριζο ασφαλείας πέντε θέσεων SAVIO. Πρίζες: 5 outlets with ground wire. Ονομαστική τάση: 230-250V/50Hz. Μέγιστο φορτίο: 2500W. Ονομαστικό φορτίο ρεύματος: 10A. Προστασία από υπερτάσεις: 90J. Πυρίμαχο περίβλημα: Έως 600 ° C. Μήκος καλωδίου: 1,5m. Χρώμα: Μαύρο.	2
20	Arduino Starter Kit	1 Βιβλίο στα Αγγλικά (170 σελίδων), 1 Arduino Uno R3 (γνήσια πλακέτα), 1 USB καλώδιο για την σύνδεση με τον υπολογιστή, 1 Πλακέτα δοκιμών (Breadboard), 1 Ξύλινη βάση, 1 Αντάπτορα 9V για την σύνδεση με μπαταρία, 70 Καλώδια για χρήση πάνω στην πλακέτα δοκιμών, 2 Εύκαπτα καλώδια για την χρήση πάνω στην πλακέτα δοκιμών, 6 Αισθητήρες φωτός	2



		(φωτοαντιστάσεις), 3 Μεταβλητές αντιστάσεις 10kohm, 10 Διακοπτάκια, 1 Αισθητήρα θερμοκρασία, 1 Αισθητήρα κλίσης, 1 Οθόνη 16 χαρακτήρων και 2 γραμμών, 1 Led λευκό, 1 Led τρίχρωμο, 8 Led κόκκινα, 8 Led πράσινα, 8 Led κίτρινα, 3 Led μπλε, 1 Dc κινητήρα, 1 Servo κινητήρα, 1 Πιεζοηλεκτρικό, 1 Οδηγό για τον κινητήρα, 2 Optocouplers, 5 Transistor BC547, 2 Mosfet IRF520, 5 Πυκνωτές 100uF, 5 Διόδους 1N4007, 1 Πινοσειρά 40pins, 20 Αντιστάσεις 220ohm, 5 Αντιστάσεις 560ohm, 5 Αντιστάσεις 1Kohm, 5 Αντιστάσεις 4.7Kohm, 10 Αντιστάσεις 10Kohm, 5 Αντιστάσεις 1Mohm, 5 Αντιστάσεις 10Mohm	
--	--	---	--

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τριπόλεως.

Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των **2.021,08€** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, ήτοι **1.629,90€** μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Η εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και 3 μήνες ήτοι ενενήντα ημέρες από την ανάθεση της υπηρεσίας(οριστική παραλαβή).

Ο συμμετέχοντας στα πλαίσια της παρούσας, πρέπει να υποβάλλει **έγγραφο προσφορά** σε **φάκελο στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς** στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού

Τέρμα Καραϊσκάκη (Β' Κτίριο ΟΑΕΔ)

Τ.Κ 22131, Τρίπολη



Αρμόδιος: Τσώκου Βασιλική, Ματσιακάς Δημήτριος τηλ
επικοινωνίας:2710/372111-372134
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς/ων είναι η 03/07/2024 και ώρα 09:00πμ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 υποβάλλεται από τον συμμετέχοντα :

1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και με σφραγίδα (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής :

α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα
β. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης και περί μη μεταβολών, έναρξη επιχείρησης για ατομική)
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα(για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)

Επιπλέον υποβάλλεται :

4. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνο-νο υπόδειγμα (του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	ΤΥΠΟΣ-ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μονάδος άνευ ΦΠΑ %	Κόστος άνευ ΦΠΑ%
1					
ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Αριθμητικώς:€					



Ολογράφως: Ευρώ	
-----------------------	--

Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα

Παρακαλούμε τα παραπάνω δικαιολογητικά να μας αποσταλούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού, Τμήμα Προμηθειών, τέρμα Καραϊσκάκη, Β' Κτίριο ΟΑΕΔ, Τρίπολη ΤΚ 22 131, γραφείο Α3.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ:4121.01, του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, (CPV:31711000-3).

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής-καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων εμπλεκόμενων τμημάτων και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης.

Επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης αυτή που ορίζεται με την Απόφαση 28/1/06-03-2024(ΑΔΑ 9Φ4Δ469Β7Δ-ΖΘΜ).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής

