



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
University of the Peloponnese

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2710 372111, 2710 372134

Πληροφορίες : Πυρπάρα Σπυριδούλα, Ματσιακάς Δημήτρης

e-mail: spyrapara@uop.gr, d.matsiakas@uop.gr

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Προμήθεια δέκα οκτώ (18) επαγγελματικών θεατρικών προβολέων τεχνολογίας LED & παρελκόμενα είδη εννέα (9) τρίποδα στήριξης θεατρικών προβολέων για τις ανάγκες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

Έχοντας υπόψη :

1. Το υπ'αριθμ. 7158/24-03-2025 πρωτογενές αίτημα του τμήματος Θεατρικών Σπουδών με ΑΔΑΜ: 25REQ016547131.
2. Την υπ'αριθμ. 7708/28-03-2025 απόφαση πρύτανη με ΑΔΑ: ΨΑ7Γ469Β7Δ-1ΟΝ περί έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του έτους 2025.
3. Την απόφαση της 96^{ης}/16-12-2024 συνεδρίασης της Κοσμητείας του τμήματος Θεατρικών Σπουδών.
4. Την υπ'αριθμ. 7750/28-03-2025 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑΜ: 25REQ016550335 με ΑΔΑ: 6ΣΟΡ469Β7Δ-4ΝΦ.
5. Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 6 του Ν. 4782/21 Φεκ Β 36 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
7. Την έρευνα αγοράς του τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλει ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την παραπάνω περιγραφόμενη προμήθεια.

Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική τιμή της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 8.823,38€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 10.940,99€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 120W DMX CCT+A ME ΦΤΕΡΑ	31518600- 6 Προβολείς φωτισμού	1	198,39 €	47,61 €	246,00 €
2	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 100W DMX CCT 41° ME ΦΤΕΡΑ		1	166,94 €	40,07 €	207,00 €
3	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 100W DMX RGBWW 40 ME ΦΤΕΡΑ		1	181,45 €	43,55 €	225,00 €
4	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 120W DMX RGBWW 15 X15 ME ΦΤΕΡΑ		2	745,16 €	178,84 €	924,00 €
5	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 250W DMX SPOT 3200X15X52 ME ΦΤΕΡΑ		2	1.274,19 €	305,81 €	1.580,00 €
6	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 200W DMX SPOT RGB+3,2-8, OK K 14 - 50ME ΦΤΕΡΑ		2	1.500,00 €	360,00 €	1.860,00 €
7	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 120W DMX CCT 50 ME ΦΤΕΡΑ		2	667,74 €	160,26 €	828,00 €
8	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 120W DMX RGBWW 50 ME ΦΤΕΡΑ		3	1.001,61 €	240,39 €	1.242,00 €

9	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 100W DMX PROFILE RGBW 14 Χ41 ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ	2	1.193,55 €	286,45 €	1.480,00 €
10	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 120W DMX SPOT 1000 K 8Χ15 ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ	2	1.500,00 €	360,00 €	1.860,00 €
11	ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΡΙΠΟΔΟ 150-310εκ 4 θέσεων	4	174,19 €	41,81 €	216,00 €
12	ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΡΙΠΟΔΟ 150-310	5	220,16 €	52,84 €	273,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	27	8.823,38 €	2.117,61 €	10.940,99 €

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς και η εν λόγω προμήθεια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και έξι μήνες ήτοι εκατό ογδόντα ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.

Οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν **έγγραφη προσφορά** σε φάκελο στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τέρμα Καραϊσκάκη (Β' Κτίριο ΟΑΕΔ)

Τ.Κ 22131, Τρίπολη

Αρμόδιοι : Πυρπάρα Σπυριδούλα, Ματσιακάς Δημήτριος τηλ επικοινωνίας: 2710-372111/372134

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία **υποβολής προσφοράς** είναι η **Τρίτη, 08/04/2025** και ώρα **11:00 π.μ.**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 **υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες :**

- Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και με σφραγίδα** (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής :

α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

β. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.

2. **Νομιμοποιητικά έγγραφα αναφορικά με την ισχύ και την εκπροσώπηση της εταιρίας (πχ καταστατικό, πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, έναρξη επιχείρησης για ατομική)**
3. **Φορολογική ενημερότητα**
4. **Ασφαλιστική ενημερότητα**

Επιπλέον υποβάλλονται :

5. **Οικονομική προσφορά** όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α).
6. Υπογεγραμμένος και συμπληρωμένος ο **πίνακας τεχνικών προδιαγραφών** (του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β).

Παρακαλούμε τα παραπάνω δικαιολογητικά να μας αποσταλούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας, τέρμα Καραϊσκάκη, Β' Κτίριο ΟΑΕΔ, Τρίπολη ΤΚ 22 131, γραφείο Α7.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1292, Προβολείς φωτισμού - CPV : 31518600-6

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών - δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής-καλής εκτέλεσης όπως αυτές ορίζονται με την Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης 54/4/20-03-2025 (ΑΔΑ: ΡΓΝ7469Β7Δ-Β9Ζ) και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση.

Ο Πρύτανης

Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Κατσής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μονάδος με ΦΠΑ %	Τιμή μονάδος άνευ ΦΠΑ%
1					
2					
3					
ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Αριθμητικώς:€ Ολογράφως: Ευρώ					

Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)				
A/A	Περιγραφή / Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, ή/και σχόλια
ΟΜΑΔΑ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ				
1	Επαγγελματικός Θεατρικός προβολέας Λευκού φωτός LED 120W			
1.B1.	Γενικά			
1.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
1.B1.2	Αριθμός μονάδων	2		
1.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
1.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
1.B2.1	Light source: 20x 6 W High Power	ΝΑΙ		
1.B2.2	Beam angle 36	ΝΑΙ		
1.B2.3	Control: DMX 9 channels	ΝΑΙ		
1.B2.4	DMX input and output: 3-pin XLR	ΝΑΙ		
1.B2.5	Power connection: Power Twist input and output	ΝΑΙ		
1.B2.6	Weight. 6,9 kg	ΝΑΙ		
1.B2.7	adjustable colour temperature	ΝΑΙ		
1.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
1.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
1.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
1.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
2	Επαγγελματικός Θεατρικός προβολέας Λευκού φωτός LED 100W			
2.B1.	Γενικά			
2.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
2.B1.2	Αριθμός μονάδων	2		
2.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
2.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
2.B2.1	Light source: 100W High Power Cob Led	ΝΑΙ		
2.B2.2	Beam angle 41	ΝΑΙ		
2.B2.3	Control: DMX 7 channels	ΝΑΙ		
2.B2.4	DMX input and output: 3-pin XLR	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)				
A/A	Περιγραφή / Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, ή/και σχόλια
2.B2.5	Power connection: Power Twist input and output	ΝΑΙ		
2.B2.6	Weight. 2,7 kg	ΝΑΙ		
2.B2.7	Variable colour temperature: 2500 - 5700 K	ΝΑΙ		
B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
2.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
2.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
2.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
3	Επαγγελματικός Θεατρικός προβολέας LED 100W			
3.B1.	Γενικά			
3.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
3.B1.2	Αριθμός μονάδων	1		
3.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
3.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
3.B2.1	Light source: 100W RGBW COB Led	ΝΑΙ		
3.B2.2	Beam angle 40	ΝΑΙ		
3.B2.3	Control: DMX 9 channels	ΝΑΙ		
3.B2.4	DMX input and output: 3-pin XLR	ΝΑΙ		
3.B2.5	Power connection: Power Twist input and output	ΝΑΙ		
3.B2.6	Weight. 2,75 kg	ΝΑΙ		
3.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
3.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
3.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
3.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
4	Επαγγελματικός Θεατρικός προβολέας (Fresnel) LED 120W			
4.B1.	Γενικά			
4.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
4.B1.2	Αριθμός μονάδων	2		
4.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
4.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)				
A/A	Περιγραφή / Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, ή/και σχόλια
4.B2.1	Light source: 120W RGBLAC COB Led	ΝΑΙ		
4.B2.2	Beam angle 15 - 45 (Manual Zoom)	ΝΑΙ		
4.B2.3	Control: DMX 8 channels	ΝΑΙ		
4.B2.4	DMX input and output: 3-pin XLR	ΝΑΙ		
4.B2.5	Power connection: Power Twist input and output	ΝΑΙ		
4.B2.6	Weight. 5 kg	ΝΑΙ		
4.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
4.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
4.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
4.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
5	Επαγγελματικός Θεατρικός προβολέας Λευκού φωτός (Fresnel) LED 250W			
5.B1.	Γενικά			
5.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
5.B1.2	Αριθμός μονάδων	2		
5.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμο κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
5.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
5.B2.1	Light source: 250W Cob Led	ΝΑΙ		
5.B2.2	Beam angle 15 -52 (Manual Zoom)	ΝΑΙ		
5.B2.3	Control: DMX 3 channels	ΝΑΙ		
5.B2.4	DMX input and output: 3-pin XLR + 5-pin XLR	ΝΑΙ		
5.B2.5	Power connection: Power Twist input and output	ΝΑΙ		
5.B2.6	Weight. 10,2 kg	ΝΑΙ		
5.B2.7	Colour temperature: 3200 K	ΝΑΙ		
5.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
5.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
5.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
5.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
6	Επαγγελματικός Θεατρικός προβολέας (Fresnel) LED 200W			
6.B1.	Γενικά			
6.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)				
A/A	Περιγραφή / Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, ή/και σχόλια
6.B1.2	Αριθμός μονάδων	2		
6.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
6.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
6.B2.1	Light source: 200W RGBALC Cob Led	ΝΑΙ		
6.B2.2	Beam angle 14 -50 (Manual Zoom)	ΝΑΙ		
6.B2.3	Control: DMX 3 channels	ΝΑΙ		
6.B2.4	DMX input and output: 3-pin XLR + 5-pin XLR	ΝΑΙ		
6.B2.5	Power connection: Power Twist input and output	ΝΑΙ		
6.B2.6	Weight. 8 kg	ΝΑΙ		
6.B2.7	Colour temperature: 2800 - 8000 K	ΝΑΙ		
6.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
6.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
6.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
6.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
7	Επαγγελματικός Θεατρικός προβολέας Λευκού φωτός (Profile) LED 120W			
7.B1.	Γενικά			
7.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
7.B1.2	Αριθμός μονάδων	4		
7.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
7.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
7.B2.1	Light source: 120W Cob Led	ΝΑΙ		
7.B2.2	Beam angle 50	ΝΑΙ		
7.B2.3	Control: DMX 4 channels	ΝΑΙ		
7.B2.4	DMX input and output: 3-pin XLR	ΝΑΙ		
7.B2.5	Power connection: Power Twist input and output	ΝΑΙ		
7.B2.6	Weight. 5,5 kg	ΝΑΙ		
7.B2.7	Variable colour temperature: 2800 - 7800 K	ΝΑΙ		
7.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
7.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
7.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)				
A/A	Περιγραφή / Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, ή/και σχόλια
7.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
8	Επαγγελματικός Θεατρικός προβολέας (Profile) LED 120W			
8.B1.	Γενικά			
8.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
8.B1.2	Αριθμός μονάδων	4		
8.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
8.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
8.B2.1	Light source: 120W RGB WW Cob Led	ΝΑΙ		
8.B2.2	Beam angle 50	ΝΑΙ		
8.B2.3	Control: DMX 7 channels	ΝΑΙ		
8.B2.4	DMX input and output: 3-pin XLR	ΝΑΙ		
8.B2.5	Power connection: Power Twist input and output	ΝΑΙ		
8.B2.6	Weight. 5,5 kg	ΝΑΙ		
8.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
8.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
8.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
8.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
9	Επαγγελματικός Θεατρικός προβολέας (Zoom Profile) LED 120W			
9.B1.	Γενικά			
9.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
9.B1.2	Αριθμός μονάδων	2		
9.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
9.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
9.B2.1	Light source: 100W RGB WW Cob Led	ΝΑΙ		
9.B2.2	Beam angle 14 - 41 (Manual Zoom)	ΝΑΙ		
9.B2.3	Control: DMX 9 channels	ΝΑΙ		
9.B2.4	DMX input and output: 3-pin XLR	ΝΑΙ		
9.B2.5	Power connection: Power Twist input and output	ΝΑΙ		
9.B2.6	Weight. 10 kg	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)				
A/A	Περιγραφή / Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, ή/και σχόλια
9.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
9.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
9.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
9.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
10	Επαγγελματικός Θεατρικός προβολέας (Followspot) LED 120W			
10.B1.	Γενικά			
10.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
10.B1.2	Αριθμός μονάδων	2		
10.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
10.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
10.B2.1	Light source: 120W Cob Led	ΝΑΙ		
10.B2.2	Beam angle 8 - 15	ΝΑΙ		
10.B2.3	Control panel for direct selection of colour temperature filters	ΝΑΙ		
10.B2.4	DMX input and output: ----	ΝΑΙ		
10.B2.5	Power connection: Power Twist input and output	ΝΑΙ		
10.B2.6	Weight of the follower. 5,5 kg + Weight of the tripod: 3.4 kg	ΝΑΙ		
10.B2.7	Height of stand: 875 - 1320 mm	ΝΑΙ		
10.B2.8	colour temperature: 2800K - 4500K - 5400 K - 6500K	ΝΑΙ		
10.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
10.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
10.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
10.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
11	Τρίποδο για θεατρικούς προβολείς με T-BAR			
14.B1.	Γενικά			
14.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
14.B1.2	Αριθμός μονάδων	6		
14.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
14.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
14.B2.1	Height: 177 - 310 cm	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)				
A/A	Περιγραφή / Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, ή/και σχόλια
14.B2.2	Weight: 8 kg	ΝΑΙ		
14.B2.3	Max. load: 18 kg	ΝΑΙ		
14.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
14.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
14.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
14.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		
12	Τρίποδο για θεατρικούς προβολείς και ηχεία			
15.B1.	Γενικά			
15.B1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
15.B1.2	Αριθμός μονάδων	10		
15.B1.3	Το προτεινόμενο όργανο να είναι επώνυμου κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
15.B2.	Τεχνικές Προδιαγραφές			
15.B2.1	Height: 150 - 310 cm	ΝΑΙ		
15.B2.2	Transport length: 124 cm	ΝΑΙ		
15.B2.3	Stand diameter: 120 cm	ΝΑΙ		
15.B2.4	With 35 - 36 mm adapter sleeve	ΝΑΙ		
15.B2.5	Max. load: 30 kg	ΝΑΙ		
15.B2.6	Weight of stand: 5.60 kg	ΝΑΙ		
15.B3.	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
15.B3.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή	ΝΑΙ		
15.B3.2	Συνολική εγγύηση συστήματος	3 έτη		
15.B3.3	Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του συστήματος καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ		

Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα