



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
University of the Peloponnese

Α.Φ.Μ.: 099727226

Δ.Ο.Υ. : ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΔ. ΗΛΕΚΤΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1020.Ε00327.0001

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28

22131 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διεύθυνση Οικ/κών Υπηρεσιών

Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας

Μ. Αλεξάνδρου 1

26334 Πάτρα

Πληροφορίες: Ε. Καραγεωργίου, Ε. Νταμάτη

E-mail: karageor@uop.gr, edamati@uop.gr

Τηλ.: 2610 369419, 2610 369420

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Ομάδα 1 (ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΣΠΑΡΤΗ/ΤΡΙΠΟΛΗ), της Διακήρυξης αρ. 21/2024 με συστημικό αριθμό 361818.

Σήμερα 18 Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α. Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, που εδρεύει στην Τρίπολη, Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, με ΑΦΜ 099727226, ΔΟΥ Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητή, Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους 1175/17-12-2022 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) στο εξής αποκαλούμενο «Αναθέτουσα Αρχή» και

Β. Η εταιρεία με την επωνυμία **ΚΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**, με ΑΦΜ: 095380677, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με έδρα ΛΕΝΟΡΜΑΝ 25-29, ΤΚ 10436, ΑΘΗΝΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη από την ΚΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25692/22-10-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ 622/22-10-2024) με ΑΔΑ: 6ΣΕ0469Β7Δ-Σ77, ΑΔΑΜ: 24REQ015640307.
2. Την υπ' αριθμ. 27442/07-11-2024 Διακήρυξη αρ. 21/2024 "Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες στις πόλεις Καλαμάτα, Σπάρτη, Κόρινθο, Ναύπλιο, Τρίπολη και Πάτρα, συνολικού προϋπολογισμού 47.612,91 € άνευ ΦΠΑ 24 %, 59.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής" με συστημικό αριθμό 361818, ΑΔΑΜ: 24PROC015735563 και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση.
3. Την υπ' αριθμ 61/7/05.06.2025 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ903469Β7Δ-Κ3Μ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017105444) με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο για την Ομάδα 1, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 16800/07-07-2025 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 08-07-2025.

4. Την υπ' αριθμ. 64/8/03.07.2025 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ467469Β7Δ-Κ5Θ), περί έγκρισης περιεχομένου σύμβασης για την Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου **για την Ομάδα 1 (ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΣΠΑΡΤΗ/ΤΡΙΠΟΛΗ)** της Διακήρυξης αρ. 21/2024 με συστημικό αριθμό 361818.

5. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. 27442/07-11-2024 Διακήρυξη αρ. 21/2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015735563) με συστημικό αριθμό 361818, με τα Παραρτήματα της

-τον υπ' αριθμ. πρωτ. 31114/12-12-2024 φάκελο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και την με αριθμ. 430895 ηλεκτρονική προσφορά του αναδόχου.

- Τα λοιπά έγγραφα-Παραρτήματα της σύμβασης, ήτοι :

- Παράρτημα Ι- Ρήτρα ακεραιότητας
- Παράρτημα ΙΙ – Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου (Πίνακες Συμμόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές), για την Ομάδα 1, όπως υποβλήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ
- Παράρτημα ΙΙΙ- Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, για την Ομάδα 1, όπως υποβλήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ

6. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την:

υπ' αριθ. 911735 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, **ποσού 271,94€ ευρώ**, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών - επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που περιλαμβάνονται στην **Ομάδα 1 (ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΣΠΑΡΤΗ/ΤΡΙΠΟΛΗ)**, της Διακήρυξης αρ. 21/2024 με συστημικό αριθμό 361818, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της διακήρυξης, των Παραρτημάτων αυτής, της προσφοράς του Αναδόχου και της υπ' αριθμ. 61/7/05.06.2025 Απόφασης κατακύρωσης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ903469Β7Δ-Κ3Μ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017105444), 6.304,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 7.816,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα:

Προμήθεια επίπλων - CPV: 39100000-3 - Έπιπλα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΣΠΑΡΤΗ / ΤΡΙΠΟΛΗ						
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.ΠΑ. 24%
1	Κάθισμα Συνεργασίας στοιβαζόμενο	36	45,00 €	1.620,00 €	388,80 €	2.008,80 €
2	Υποπόδια γραφείου	2	22,00 €	44,00 €	10,56 €	54,56 €

3	Καρέκλα γραφείου εργασίας εργονομική	3	150,00 €	450,00 €	108,00 €	558,00 €
4	Καλόγερος γραφείου μεταλλικός τουλάχιστον 5 θέσεων	2	70,00 €	140,00 €	33,60 €	173,60 €
5	Γραφείο (μελών ΔΕΠ)	3	320,00 €	960,00 €	230,40 €	1.190,40 €
6	Κάθισμα εργασίας διευθυντικό	2	290,00 €	580,00 €	139,20 €	719,20 €
7	Ραφιέρα τύπου Dexion	7	200,00 €	1.400,00 €	336,00 €	1.736,00 €
8	Ανατομικό κάθισμα γραφείου	2	200,00 €	400,00 €	96,00 €	496,00 €
9	Βιβλιοθήκη (80X250X37)	1	450,00 €	450,00 €	108,00 €	558,00 €
10	Συρταριέρα	2	130,00 €	260,00 €	62,40 €	322,40 €
	ΣΥΝΟΛΑ	60		6.304,00 €	1.512,96 €	7.816,96 €

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και στην αριθμ. 430895 ηλεκτρονική προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 “προμήθεια επίπλων”, υπάρχει σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024, ΑΑΥ 622/21-10-2024, με αριθμό πρωτοκόλλου 25692/22-10-2024, ΑΔΑ: 6ΣΕ0469Β7Δ-Σ77, ΑΔΑΜ: 24REQ015640307.

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1 Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης **ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.**

3.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ότι:

4.1. Θα τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.2. Θα ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με την αριθμ. 21/2024 Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα και με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε έξι χιλιάδες τριακόσια τέσσερα ευρώ (6.304,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (7.816,96€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης.

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται, ιδίως, με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.6. Τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 7**Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -****Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών**

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, τον τόπο και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης και σε διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Μη εμπρόθεσμη παράδοση από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

Η παραλαβή γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτές με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές.

Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.4.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

7.5. ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ για την Ομάδα 1:**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ
- ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

- ΒΙΚΕΠ
- ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως ανωτέρω, που θα του υποδειχθούν κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Οι ακριβείς διευθύνσεις παράδοσης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων χρέωσης ή παραλαβής, θα αποσταλούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε εύλογο χρόνο πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης.

Άρθρο 8**Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση**

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.3. της Διακήρυξης.

8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

8.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9**Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις**

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

9.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

9.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην Αναθέτουσα Αρχή από την έκπτωση του Αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1.01.

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 10

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

10.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης

10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 11

Ανωτέρα Βία

11.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

11.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 12

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 13**Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 14**Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών**

14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 15**Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)¹**

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/EK (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και

¹ Αφορά σε φυσικά πρόσωπα

φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας σχετικά με δημόσια σύμβαση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email: nikiplos@uop.gr /τηλ. 27210 65118).

Β. Ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:

ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία)

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 16

Λοιποί όροι

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Επιπλέον, **ως αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης** θεωρούνται και τα εξής Παραρτήματα, τα οποία επισυνάπτονται και έχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατακύρωση και την υπογραφή της:

- Παράρτημα Ι- Ρήτρα ακεραιότητας
- Παράρτημα ΙΙ – Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου (Πίνακες Συμμόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές), για την Ομάδα 1, όπως υποβλήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ
- Παράρτημα ΙΙΙ- Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, για την Ομάδα 1, όπως υποβλήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ

Με την ψηφιακή υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και το περιεχόμενο των ανωτέρω Παραρτημάτων για τα είδη της Ομάδας 1 για την οποία έγινε η ανάθεση στον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η χωριστή υπογραφή τους.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου

Ο Πρύτανης

Για τον Ανάδοχο

KAS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Καθηγητής,

Αθανάσιος Κατσής

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Ρήτρα Ακεραιότητας**ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
- 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Η εταιρεία με την επωνυμία **KAS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**, με ΑΦΜ: 095380677, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με έδρα ΛΕΝΟΡΜΑΝ 25-29, ΤΚ 10436, ΑΘΗΝΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη από την ΚΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

(Το παρόν Παράρτημα αφορά αποκλειστικά την Ομάδα 1 για την οποία έγινε η ανάθεση στον Ανάδοχο)



KAS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 25 - 29 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 36 ΤΗΛ.: 210 52 25 172 - 210 52 25 806 - FAX.: 210 52 27 161
www.kashellas.gr Email: contact@kashellas.gr

ΑΦΜ 095380677 – ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 553301000

Τεχνική Προσφορά

ΟΜΑΔΑ 1-ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΣΠΑΡΤΗ/ΤΡΙΠΟΛΗ		
A/A	Περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Κάθισμα Συνεργασίας στοιβαζόμενο	36
2	Υποπόδια γραφείου	2
3	Καρέκλα γραφείου εργασίας εργονομική	3
4	Καλόγερος γραφείου μεταλλικός τουλάχιστον 5 θέσεων	2
5	Γραφείο (μελών ΔΕΠ)	3
6	Κάθισμα εργασίας διευθυντικό	2
7	Ραφιέρα τύπου Dexion	7
8	Ανατομικό κάθισμα γραφείου	2
9	Βιβλιοθήκη (80X250X37)	1
10	Συρταριέρα	2

Πίνακες Συμμόρφωσης

Ομάδα 1: Καλαμάτα/Σπάρτη/Τρίπολη

A/A	Περιγραφή - Προδιαγραφές	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΦΥΛΛΑΔΙΑ /ΣΧΟΛΙΑ
1	Κάθισμα Συνεργασίας στοιβαζόμενο			
	κάθισμα χωρίς μπράτσα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΣΕΛ. 9
	Διαθέτει μαύρο μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής, με παράλληλη μπάρα ενίσχυσης στο κάτω μέρος της έδρας οβάλ διατομής με 4 πόδια	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	πλάτη με σχέδιο διάτρηση και έδρα πολυπροπυλενίου σε χρώμα επιλογής του Πανεπιστημίου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Παρέχεται εγγύηση, service και ανταλλακτικά	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΣΕΛ. 8
2	Υποπόδια γραφείου			
	Υλικό: Πλαστικό	ΝΑΙ	ΝΑΙ	

	Διαστάσεις: 34x45cm (+/- 4 cm)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΣΕΛ. 9
	Αντιολισθητική επιφάνεια	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Ρυθμιζόμενη κλίση από 5 cm έως 20cm ή αυτορρυθμιζόμενο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
3	Καρέκλα γραφείου εργασίας εργονομική			
	Κάθισμα με ανάκλιση μαύρο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΣΕΛ. 10
	Από ύφασμα mesh, ένα συνθετικό υλικό που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και αποτρέπει την εφίδρωση του σώματος. Με μηχανισμό ανάκλισης, που παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής θέσης της πλάτης και προσκέφαλο για ακόμα πιο σωστή στάση σώματος. Με ειδικό σχήμα ώστε να προσαρμόζεται στο περίγραμμα της μέσης προκειμένου να βελτιώσει τη στάση του σώματος.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Μήκος: 60cm	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Βάθος: 67cm	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Ύψος (min): 119cm	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Ύψος (max): 129cm	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
4	Καλόγερος γραφείου μεταλλικός τουλάχιστον 5 θέσεων			
	Σε χρώμα επιλογής του Πανεπιστημίου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΣΕΛ. 11
5	Γραφείο (μελών ΔΕΠ)			
	Γραφείο αποτελούμενο από κύριο και ανεξάρτητο βοηθητικό γραφείο με δυνατότητα προσάρτησης δεξιά ή αριστερά του γραφείου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΣΕΛ. 11
	Κύριο και βοηθητικό γραφείο: Επιφάνεια κατασκευασμένη με μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Το καπάκι του πάγκου θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Πόδια και μετώπη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου. Στο κάτω μέρος των ποδιών θα υπάρχουν ρυθμιστές ύψους.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Η επιφάνεια του γραφείου να διαθέτει ειδικές ροζέτες για την διέλευση των καλωδίων τηλεφώνου και Η/Υ.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Το βοηθητικό γραφείο να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής δεξιά ή αριστερά - δυνατότητα προσάρτησης βοηθητικού γραφείου δεξιά ή αριστερά	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Διαστάσεις κύριου γραφείου 180 Χ 110 Χ 75 (+/- 5 cm)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	βοηθητικό γραφείο 0,60 Χ 0,80 με προσάρτηση στη πλευρά 0,60	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
A/A	Περιγραφή - Προδιαγραφές	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΠΑΡΑ ΠΟΜΠΗ ΣΕ ΦΥΛΛΑΔΙΑ /ΣΧΟΛΙΑ
6	Κάθισμα εργασίας διευθυντικό			
	Κάθισμα τροχήλατο, περιστρεφόμενο, ανατομικό αυξομειούμενου ύψους με αμορτισέρ.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΣΕΛ. 12
	Ανεξάρτητη έδρα - πλάτη ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Μηχανισμός ρύθμισης κλίσης της πλάτης – έδρας τύπου synchro με δυνατότητα σταθεροποίησης σε τουλάχιστον 5 θέσεις.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Σύστημα ομαλής επαναφοράς της πλάτης.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Η πλάτη και η έδρα θα προστατεύονται στο πίσω μέρος για την πλάτη με σκληρό κάλυμμα πολυπροπυλενίου στο κάτω μέρος για την έδρα με το ίδιο κάλυμμα.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Η ταπετσαρία του καθίσματος θα είναι ύφασμα πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό στους λεκέδες, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση, χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
	Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη χρώματος μαύρου και θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	

	Βάση με 5 πόδια από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισμένη, με δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο.	NAI	NAI	
	Έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος με εύρος ρύθμισης ύψους τουλάχιστον 120mm	NAI	NAI	
	Εσωτερικό έδρας και πλάτης από κόντρα πλακέ, με πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 4 εκατοστά	NAI	NAI	
	Μπράτσα από πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με μεταλλική ενίσχυση στο εσωτερικό, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, τουλάχιστον 5 εκατοστά.	NAI	NAI	
	Διαστάσεις (± 1 εκατοστό) Έδρα 48X48 εκατοστά Πλάτη 74X48 εκατοστά	NAI	NAI	
	Εύρος διακύμανσης ύψους έδρας (τουλάχιστον) 44-57 εκατοστά	NAI	NAI	
	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους για όλα τα μηχανικά μέρη. Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ISO 9001 διαχείρισης ποιότητας, ISO 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης, UNI STANDARDS EN1335 σταθερότητα-ποιότητα ασφάλεια για καθίσματα γραφείου.	NAI	NAI	ΣΕΛ. 8, ΣΕΛ. 23 – 28
7	Ραφιέρα τύπου Dexion			
	Σκελετός: Μεταλλικός	NAI	NAI	ΣΕΛ. 13
	Πλήθος ραφιών: 5	NAI	NAI	
	Διαστάσεις - Πλάτος: από 100 cm έως και 120 cm	NAI	NAI	
	Διαστάσεις - Βάθος: από 40 cm έως και 50 cm	NAI	NAI	
	Διαστάσεις - Ύψος: από 180 cm έως και 200 cm	NAI	NAI	
	Ωφέλιμο φορτίο: τουλάχιστον 170 Kg/ράφι	NAI	NAI	
8	Ανατομικό κάθισμα γραφείου			
	Κάθισμα εργασίας με ειδική διαμόρφωση της πλάτης για τη σωστή στήριξη τόσο της σπονδυλικής όσο και της οσφυϊκής χώρας	NAI	NAI	ΣΕΛ. 13
	Περιστρεφόμενο επί άξονα, τροχήλατο με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό οσφυϊκής υποστήριξης ρυθμιζόμενο καθ' ύψος	NAI	NAI	
	Μηχανισμό ανάκλισης και κλείδωμα στην όρθια θέση	NAI	NAI	
	Ταπετσαρία καθίσματος από ύφασμα	NAI	NAI	
	Πλάτη από διάτρητο net για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα του σώματος	NAI	NAI	
	Βάση στήριξης πέντε ακτίνων	NAI	NAI	
	Βραχίονες σε σχήμα "T" 230mm * 75mm για τη στήριξη χεριών	NAI	NAI	
A/A	Περιγραφή - Προδιαγραφές	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΦΥΛΛΑΔΙΑ /ΣΧΟΛΙΑ
9	Βιβλιοθήκη (80X250X37)			
	Η βιβλιοθήκη θα έχει διαστάσεις 80εκ. πλάτος, 250 ύψος και 37 βάθος.	NAI	NAI	ΣΕΛ. 14
	Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου E1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 25mm.	NAI	NAI	
	Η πλάτη και οι πόρτες είναι από τα ίδια ως άνω υλικά με ελάχιστο πάχος 18mm	NAI	NAI	
	Όλα τα εμφανή σόκορα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 3mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχανήμα.	NAI	NAI	
	Τα ράφια της είναι μετακινούμενα, με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50Kgr/ράφι. Θα υπάρχουν 2 σταθερά ράφια στο ύψος των 80εκ. και 190 εκ. που θα δέσουν το σκελετό της βιβλιοθήκης και θα αποτρέπουν το άνοιγμα των πλαϊνών	NAI	NAI	
	Οι πόρτες είναι ανοιγόμενες και αναρτώνται με μεντεσέδες αυτόματους, κουμπωτούς, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας ανοίγματος 110 μοιρών. Θα αποτελείται στο σύνολο από 2 πόρτες τοποθετημένες στο κάτω μέρος, θα έχουν ύψος 80εκ. Οι πόρτες φέρουν εργονομικό πόμολο και ασφαλίζουν με κλειδαριά.	NAI	NAI	

	Η βιβλιοθήκη φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης.	NAI	NAI	
	Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογής επί ποινή αποκλεισμού «σχεδιασμό, κατασκευή Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να προσκομιστούν επίσης επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό μελαμίνης κλάσης E1	NAI	NAI	ΣΕΛ. 8 ΣΕΛ. 31 – 37
10	Συρταριέρα			
	Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος) και τρία (3) συρτάρια ιδίου μεγέθους. Εσωτερικά στο 1ο συρτάρι θα περιλαμβάνει και συρόμενη μολυβοθήκη ή εναλλακτικά θα διαθέτει 4ο συρτάρι μολυβοθήκης. Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις για τα διάφορα είδη γραφείου.	NAI	NAI	ΣΕΛ. 14
	1 κλειδαριά κλειδώνει όλα τα συρτάρια μαζί.	NAI	NAI	
	Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί, καλής ποιότητας και αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές.	NAI	NAI	
	Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι είτε από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου. Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά φυράκια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς τη χρήση κόλλας. Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό φινιρισμένη και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής.	NAI	NAI	
	Η μοριοσανίδα θα είναι ελάχιστου πάχους 1,8 εκατοστών, εκτός της πλάτης που θα έχει ελάχιστο πάχος 0,5 εκατοστά.	NAI	NAI	
	Στα εμφανή στοιχεία μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί ιδίου χρώματος σόκορο πάχους 2 mm.	NAI	NAI	

Τα προσφερόμενα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα ως προς όλα τα μέρη, άριστης ποιότητας. Παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους είναι επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση, ανθεκτικής κατασκευής και μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις, ανατομικού και εργονομικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος, με μεγάλη αντοχή σε καταπόνηση, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ανατομική και εργονομική μορφή και την ασφάλεια του χρήστη χωρίς αιχμηρά άκρα επικίνδυνα για τον τραυματισμό του.

Οι τελικές επιφάνειες των επίπλων θα είναι απόλυτα επίπεδες, βραδύκαυστες, ανεπηρέαστες από υγρασία, εύκολες στο καθάρισμα με συνήθη απορρυπαντικά, και με μεγάλη αντοχή σε στατική καταπόνηση, χωρίς αιχμηρά άκρα επικίνδυνα για τον τραυματισμό του χρήστη.

Τα καθίσματα θα είναι ανατομικού και εργονομικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος, απόλυτης ευστάθειας, αντοχής στην καταπόνηση, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ανατομική και εργονομική μορφή, χωρίς αιχμηρά άκρα επικίνδυνα για τον τραυματισμό του χρήστη.

Όπου υπάρχουν κολλήσεις θα είναι αφανής ώστε να μην επηρεάζουν το αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ όπου χρησιμοποιούνται βίδες θα είναι κατάλληλου σπειρώματος, για να δίνουν μια στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνες προεξοχές.

Τα είδη είναι λυόμενα για εύκολη μεταφορά και αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς.

Θα είναι συσκευασμένα από αεροπλάστ ή χαρτοκιβώτια, ώστε να είναι ασφαλή κατά τη μεταφορά τους στους χώρους της υπηρεσίας σας.

Τα χρώματα των ειδών θα είναι επιλογής σας από τα διαθέσιμα χρωματολόγια.

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι για όλα τα είδη που σας προσφέρουμε σας παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών – πέντε (5) ετών για τα είδη α/α 9. Βιβλιοθήκη (80Π X 250Υ X 37Β cm) (ΟΜΑΔΑ 1) από την οριστική παραλαβή τους, πλήρως συναρμολογημένα. Σε αυτό το διάστημα παρέχονται δωρεάν εργασία επισκευής για ενδεχόμενη βλάβη, και ανταλλακτικά οποιουδήποτε εξαρτήματος, που τυχόν θα εμφανιστούν κατά τη φυσιολογική χρήση των προσφερόμενων ειδών.

Θα υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών

1. Κάθισμα Συνεργασίας στοιβαζόμενο (ΟΜΑΔΑ 1)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ολικό Ύψος: 79cm, Ύψος έδρας από το έδαφος: 45cm, Έδρα: (Π) 46 X (Β) 43 cm, Πλάτη: (Π) 46 X (Υ) 34 cm

Ο σκελετός κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα οβάλ διατομής 15x30mm βαμμένο ηλεκτροστατικά σε μαύρο χρώμα, και αποτελείται από δυο ζεύγη ποδιών σχήματος "Π" συνδεδεμένα μεταξύ τους με 2 οριζόντιες τραβέρσες (παράλληλη μπάρα ενίσχυσης στο κάτω μέρος της έδρας), και δυο σκέλη σχήματος L τα οποία ενώνονται με τις οριζόντιες τραβέρσες σε τέσσερα (4) σημεία και αποτελούν το σκελετό της πλάτης. Τα κάτω άκρα του σκελετού φέρουν αντιολισθητικές τάπες- πέλματα από πολυπροπυλένιο κουμπωτά, ώστε το κάθισμα να στηρίζεται σταθερά. Πάνω στο σκελετό βιδώνεται η έδρα του καθίσματος και η πλάτη.

Η έδρα και η πλάτη είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο, πάχους 4mm για την έδρα και 3,5mm για την πλάτη, ανατομικά διαμορφωμένο, χρώματος επιλογής σας από το διαθέσιμο χρωματολόγιο. **Η πλάτη είναι διάτρητη.**

Το κάθισμα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του. Τα υποκείμενα σε καταπόνηση μέρη του καθίσματος αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. Το κάθισμα στο σύνολό του δεν φέρει σε κανένα σημείο αιχμηρά άκρα, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του.

2. Υποπόδιο γραφείου (ΟΜΑΔΑ 1)



Υποπόδιο πλαστικό χρώματος μαύρου, διαστάσεων 34x41cm, με επιφάνεια αντιολισθητική, αυτορρυθμιζόμενο ως προς την κλίση με την πίεση των ποδιών.

2. Καρέκλα γραφείου εργασίας εργονομική (ΟΜΑΔΑ 1)



Καρέκλα γραφείου εργασίας εργονομική, περιστρεφόμενη & κυλιόμενη, ανατομικού και εργονομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ολικές: 60M x 67B x 119-129Y cm, Ύψος έδρας: 44-54cm, Έδρα: 50Π x 48B cm Πλάτη: 50Π x 74Y cm

Η ΕΔΡΑ είναι κατασκευασμένη από πολυαμίδιο ενισχυμένο με νευρώσεις, καταλλήλως εργονομικά διαμορφωμένο, με εσωτερική επένδυση από διογκωμένη πολουρεθάνη πάχους 50mm, με εξωτερική επένδυση από μαύρο ύφασμα ή δερματίνη, με προστατευτικό εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο.

Η ΠΛΑΤΗ φέρει ανατομικό πλαίσιο με ανατομικό σχήμα ώστε να προσαρμόζεται στο περίγραμμα της μέσης κατασκευασμένο από πολυαμίδιο καταλλήλως εργονομικά διαμορφωμένο, επί του οποίου τοποθετείται μαύρο δικτυωτό ύφασμα mesh. Φέρει **προσκέφαλο** ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, και διαθέτει **ενίσχυση οσφυϊκής υποστήριξης**.

ΤΑ ΜΠΡΑΤΣΑ είναι σταθερά από πολυαμίδιο, και βιδώνονται στο σκελετό της έδρας και της πλάτης.

Η ΒΑΣΗ είναι κατασκευασμένη από πολυαμίδιο ενισχυμένο με κυψελωτές νευρώσεις. Αποτελείται από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, διαμέτρου 66cm, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος, σχηματίζοντας μεταξύ τους ίσες γωνίες. Στο άκρο των ακτίνων υπάρχει ειδική υποδοχή, όπου εμφυτεύεται ο άξονας για τις ρόδες κύλισης. Στο πάνω μέρος, στο κέντρο όπου συνδέονται οι πέντε ακτίνες, υπάρχει ο κόμβος σύνδεσης του αμορτισέρ του καθίσματος. Στηρίζεται σε δίδυμους κουμπωτούς, αθόρυβους **τροχούς ασφαλείας** από ενισχυμένο πολυαμίδιο με προστατευτική καλύπτρα ποδιών από PVC, που κουμπώνουν στους αντίστοιχους υποδοχείς του πεντακτινωτού μέσω μεταλλικού πύρου με δακτύλιο σύσφιξης, με δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360°.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ επιτυγχάνεται με αμορτισέρ πεπιεσμένου ουδέτερου αερίου, με τη χρήση μοχλού που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Στο πάνω μέρος καταλήγει στο μηχανισμό όπου στηρίζεται κατάλληλα η έδρα σε τέσσερα σημεία. Το αμορτισέρ στον πυθμένα του φέρει ειδικό ατσάλινο ελατήριο για την απορρόφηση των κραδασμών και είναι διαμορφωμένο κατάλληλα σε κωνική απόληξη για τη σύνδεσή του με σύσφιξη με την αντίστοιχη υποδοχή της πεντακτινωτής βάσης.

Η ανάκλιση έδρας και πλάτης επιτυγχάνεται με μηχανισμό RELAX με τη χρήση του δεύτερου μοχλού που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας, με δυνατότητα σταθεροποίησης στην επιθυμητή θέση.

Το κάθισμα είναι περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά έναν πλήρη κύκλο. Τα υποκείμενα σε καταπόνηση μέρη του καθίσματος αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. Το σύνολο της

κατασκευής δεν φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του

3. Καλόγερος γραφείου μεταλλικός τουλάχιστον 5 θέσεων (ΟΜΑΔΑ 1)



Αποτελείται από βάση, κατακόρυφο στέλεχος (σκελετός) και άγκιστρα για το κρέμασμα των ρούχων και ομπρελών.

Το στέλεχος έχει ύψος 170cm και είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής Φ30mm και πάχους 1,5mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή με μεγάλη αντοχή στην τριβή και τη χάραξη, σε χρώμα μαύρο ή γκρι.

Η βάση είναι κατασκευασμένη από πολυαμίδιο σε χρώμα μαύρο, έχει διάμετρο 40cm, με κατάλληλα διαμορφωμένη υποδοχή (λούκι) για τη συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες και εσωτερικά έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής.

Φέρει ομπρελοθήκη στο κάτω μέρος και δέκα (10) θέσεις για την κρέμαση των ρούχων στο επάνω μέρος, κατασκευασμένα από πολυαμίδιο σε χρώμα μαύρο.

4. Γραφείο (μελών ΔΕΠ) (ΟΜΑΔΑ 1)



Γραφείο αποτελούμενο από κύριο και ανεξάρτητο βοηθητικό γραφείο με δυνατότητα προσάρτησης δεξιά ή αριστερά του γραφείου, εργονομικά σχεδιασμένο, ανθεκτικής κατασκευής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο κάτω από την επιφάνεια εργασίας για την άνετη κίνηση των κάτω άκρων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: κύριο γραφείο 180Μ x 110Π x 75Υ cm, βοηθητικό γραφείο 80Μ x 60Π cm με προσάρτηση στη πλευρά 60cm Είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα Ε1 πάχους 25mm (επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά πόδια και μετόπη), με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη στο καθαρίσμο, με τέλεια εφαρμογή στη μοριοσανίδα, σε χρώμα επιλογής σας από το διαθέσιμο χρωματολόγιο, με περιμετρικά σόκορα από ταινία PVC πάχους 2mm στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη, για την εξασφάλιση απόλυτης εφαρμογής και φινιρίσματος.

Στο κάτω μέρος το κάθε πλαϊνό φέρει 2 ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους για τη σωστή στήριξη και οριζοντιοποίηση, με πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο με αντιολισθητικές και προστατευτικές για το δάπεδο ιδιότητες.

Η επιφάνεια εργασίας διαθέτει ειδικές ροζέτες για την διέλευση των καλωδίων, ρυθμιζόμενου ανοίγματος ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων.

Η όλη κατασκευή είναι λυόμενη για εύκολη μεταφορά και αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς. Η στήριξη των επιφανειών μεταξύ τους γίνεται με μεταλλικά φεράμια και καβίλιες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες αφανείς φωλιές παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα

5. Κάθισμα εργασίας διευθυντικό (ΟΜΑΔΑ 1)



Κάθισμα εργασίας με μπράτσα, περιστρεφόμενο & κυλιόμενο. Τα καθίσματα είναι ανατομικού και εργονομικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος: **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:** Ολικό Ύψος: 115-125cm, Ύψος έδρας: 44-57cm, Έδρα: 48Π x 47Β cm, Πλάτη: 48Π x 75Υ cm,

ΕΔΡΑ – ΠΛΑΤΗ: Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένος από κόντρα πλακέ φορμαρισμένο με ανατομική μορφή. Είναι επενδεδυμένος με καλουπωτή διογκωμένη πολυουρεθάνη πάχους 4cm, με εξωτερική επένδυση από ύφασμα πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό στους λεκέδες, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση, χρώματος επιλογής σας από το διαθέσιμο χρωματολόγιο. Στο πίσω μέρος της πλάτης και στην κάτω πλευρά της έδρας προσαρμόζονται προστατευτικά εξωτερικά σκληρά κελύφη από πολυπροπυλένιο καταλλήλως διαμορφωμένο.

Η ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ με μηχανισμό Up-Down, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 8 διακριτές θέσεις χωρίς τη χρήση πλήκτρου.

Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ρυθμίζεται με μηχανισμό τύπου synchro από μορφοποιημένο χάλυβα με τη χρήση του δεύτερου μοχλού που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε θέση. Ο μηχανισμός διαθέτει και σύστημα ομαλής επαναφοράς της πλάτης.

ΤΑ ΜΠΡΑΤΣΑ είναι κατασκευασμένα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη χρώματος μαύρου και έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Βιδώνονται με κατάλληλες βίδες στο κάτω μέρος της έδρας.

Η ΒΑΣΗ είναι πεντακτινωτή, κατασκευασμένη από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, διαμέτρου 64cm, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος, σχηματίζοντας μεταξύ τους ίσες γωνίες. Στο άκρο των ακτινών υπάρχει ειδική υποδοχή,

όπου εμφυτεύεται ο άξονας για τις ρόδες κύλισης. Στο πάνω μέρος, στο κέντρο όπου συνδέονται οι πέντε ακτίνες, σχηματίζεται κώνος Φ50mm για την σύνδεση με το αμορτισέρ του καθίσματος. Στηρίζεται σε δίδυμους κουμπωτούς, αθόρυβους τροχούς ασφαλείας από πολυαμίδιο που κουμπώνουν στους αντίστοιχους υποδοχείς του πεντακτινωτού μέσω μεταλλικού πύρου με δακτύλιο σύσφιξης, με δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360° και διαθέτουν προστατευτική καλύπτρα ποδιών από PVC.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ επιτυγχάνεται με αμορτισέρ πεπιεσμένου ουδέτερου αερίου, διαδρομής 12cm, με τη χρήση μοχλού που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Στο πάνω μέρος καταλήγει στο μηχανισμό ο οποίος καταλήγει σε μεταλλική πλάκα πάνω στον οποίο στηρίζεται κατάλληλα η έδρα σε τέσσερα σημεία. Το αμορτισέρ στον πυθμένα του φέρει ειδικό ατσάλινο ελατήριο για την απορρόφηση των κραδασμών και είναι διαμορφωμένο κατάλληλα σε κωνική απόληξη για τη σύνδεσή του με σύσφιξη με την αντίστοιχη υποδοχή της πεντακτινωτής βάσης.

Το κάθισμα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του, είναι περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά έναν πλήρη κύκλο. Τα υποκείμενα σε καταπόνηση μέρη του καθίσματος αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. Το σύνολο της κατασκευής δεν φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του.

6. Ραφιέρα τύπου Dexion (ΟΜΑΔΑ 1)



Η ραφιέρα τύπου ντέξιον είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη από χάλυβα ψυχρής εξέλασης βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι σκούρο RAL, ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή ανθεκτικότητα στο χρόνο, την κακομεταχείριση και την αντοχή σε βάρος, άριστης ποιότητας.

Αποτελείται από 4 κολώνες διατομής “Γ” 36X36mm με διάτρηση σε όλο το ύψος για την τοποθέτηση των ραφιών, με πέλματα από PVC για την προστασία του δαπέδου, και πέντε (5) ράφια με αντοχή σε βάρος ωφέλιμου φορτίου 170Kg/ράφι που βιδώνονται στις κολώνες με βίδες και παξιμάδια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 100Π x 40Β x 200Υ cm

7. Ανατομικό κάθισμα γραφείου (ΟΜΑΔΑ 1)



Κάθισμα γραφείου τροχήλατο, περιστρεφόμενο & κυλιόμενο, ανατομικού και εργονομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ολικό Ύψος: 100-110cm, Ύψος έδρας: 44-54cm, Έδρα: 50Π x 49Β cm, Πλάτη: 47Π x 55Υ cm

Η ΕΔΡΑ είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος ενισχυμένο με νευρώσεις, καταλλήλως εργονομικά διαμορφωμένο, με εσωτερική επένδυση από διογκωμένη πολυουρεθάνη πάχους 50mm, με εξωτερική επένδυση από μαύρο ύφασμα, με προστατευτικό εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο.

Η ΠΛΑΤΗ φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο καταλλήλως εργονομικά διαμορφωμένο, επί του οποίου τοποθετείται μαύρο δικτυωτό ύφασμα mesh. Διαθέτει **ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη καθ' ύψος οσφυϊκή στήριξη** για τη σωστή στήριξη τόσο της σπονδυλικής και της οσφυϊκής χώρας.

ΤΑ ΜΠΡΑΤΣΑ είναι σχήματος "T" από πολυαμίδιο, 230x75mm, και συνδέονται στο σκελετό της έδρας.

Η ΒΑΣΗ είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με κυψελωτές νευρώσεις. Αποτελείται από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, διαμέτρου 66cm, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος, σχηματίζοντας μεταξύ τους ίσες γωνίες. Στο άκρο των ακτινών υπάρχει ειδική υποδοχή, όπου εμφυτεύεται ο άξονας για τις ρόδες κύλισης. Στο πάνω μέρος, στο κέντρο όπου συνδέονται οι πέντε ακτίνες, υπάρχει ο κόμβος σύνδεσης του αμορτισέρ του καθίσματος. Στηρίζεται σε δίδυμους κουμπωτούς, αθόρυβους **τροχούς ασφαλείας** από ενισχυμένο πολυαμίδιο με προστατευτική καλύπτρα ποδιών από PVC, που κουμπώνουν στους αντίστοιχους υποδοχείς του πεντακτινωτού μέσω μεταλλικού πύρου με δακτύλιο σύσφιξης, με δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360°.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ επιτυγχάνεται με αμορτισέρ πεπιεσμένου ουδέτερου αερίου, με τη χρήση μοχλού που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Στο πάνω μέρος καταλήγει στο μηχανισμό όπου στηρίζεται κατάλληλα η έδρα σε τέσσερα σημεία. Το αμορτισέρ στον πυθμένα του φέρει ειδικό ατσάλινο ελατήριο για την απορρόφηση των κραδασμών και είναι διαμορφωμένο κατάλληλα σε κωνική απόληξη για τη σύνδεσή του με σύσφιξη με την αντίστοιχη υποδοχή της πεντακτινωτής βάσης.

Η ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ρυθμίζεται με μηχανισμό τύπου synchro από μορφοποιημένο χάλυβα με τη χρήση του δεύτερου μοχλού που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας, με δυνατότητα σταθεροποίησης στην επιθυμητή θέση.

Το κάθισμα είναι περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά έναν πλήρη κύκλο. Τα υποκείμενα σε καταπόνηση μέρη του καθίσματος αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. Το σύνολο της κατασκευής δεν φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του.

**8. Βιβλιοθήκη (80Π X 250Υ X 37Β cm) (ΟΜΑΔΑ 1)**

Κατασκευασμένες από μοριοσανίδα E1, τριών στρώσεων πάχους 25mm με πλάτη και πόρτες πάχους 18mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής σας από το διαθέσιμο χρωματολόγιο, υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη στο καθάρισμα, με τέλεια εφαρμογή στη μοριοσανίδα, με περιμετρικά σόκορα από ABS πάχους 3mm που τοποθετείται με θερμοσυγκόλληση για την εξασφάλιση απόλυτης εφαρμογής και φινιρίσματος.

Στη βάση της κάθε βιβλιοθήκης υπάρχουν 4 πέλματα ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή στήριξη και οριζοντιοποίηση, με αντλιοσθητικές και προστατευτικές για το δάπεδο ιδιότητες.

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ α/α 9 (ΟΜΑΔΑ 1): διαθέτει πόρτες έως το ύψος των 80cm, με χειρολαβές δύο σημείων στήριξης, κλειδαριά ασφαλείας, και στηρίζονται σε μεντεσέδες αυτόματους, κουμπωτούς, ανθεκτικής κατασκευής, τέλειας λειτουργίας, ανοίγματος 110°, ρυθμιζόμενους σε τρεις κατευθύνσεις, που βιδώνονται στα πλαίσια.

ΡΑΦΙΑ: διαθέτουν δυο (2) σταθερά ράφια στο ύψος των 80cm και 190cm για αποτροπή ανοίγματος των πλαϊνών, και τρία

(3) ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος στηριζόμενα σε τέσσερις (4) μεταλλικούς στατήρες ανά ράφι, αντοχής σε βάρος 50Kgr/ράφι, που μπορούν να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες οπές που υπάρχουν στα πλαίσια.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Η όλη κατασκευή είναι λυόμενη για εύκολη μεταφορά και αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς. Η στήριξη των επιφανειών μεταξύ τους γίνεται με αφανείς μεταλλικούς πείρους, μεταλλικά φυράμια και καβίλιες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, με μεγάλη αντοχή στις πλευρικές καταπονήσεις, για να δίνουν μια στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνες προεξοχές.

**9. Συρταριέρα (ΟΜΑΔΑ 1)**

Η τροχήλατη συρταριέρα είναι άριστης ποιότητας και εμφάνισης, εργονομικού σχεδιασμού για σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, και έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε όποια θέση επιθυμεί ο χρήστης. Διαθέτει τρία ισομεγέθη συρτάρια και ένα στο άνω μέρος που είναι η μολυβοθήκη. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 41Π x 55Β x 60Υ cm

Είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα E1, πάχους 18mm με πλάτη πάχους 5mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης σε χρώμα επιλογής σας από το διαθέσιμο χρωματολόγιο, υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη στο καθάρισμα, με τέλεια εφαρμογή στη μοριοσανίδα. Περιμετρικά στα εμφανή σόκορα τοποθετείται ταινία PVC πάχους 2mm στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη για την εξασφάλιση απόλυτης εφαρμογής και φινιρίσματος.

Η μολυβοθήκη είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο πολυαμίδιο και έχει ειδικά διαμορφωμένες θήκες για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων.

Οι οδηγοί των συρταριών είναι μεταλλικοί, αθόρυβοι, άριστης ποιότητας και έχουν δυνατότητα ανοίγματος 80%. Ο οδηγός φέρει στόπερ ώστε το συρτάρι να μη βγαίνει εύκολα από την συρταριέρα.

Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη φέρουν χειρολαβές δυο σημείων στήριξης και κλειδώνουν ταυτόχρονα με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας.

Στο κάτω μέρος της βάσης προσαρμόζονται τέσσερις δίδυμοι τροχοί ασφάλειας από ενισχυμένο πολυαμίδιο με δυνατότητα περιστροφής 360° για ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση, οι οποίοι βιδώνονται στην βάση της με πρεσαριστές φωλιές και ατσάλινους πείρους.

Τα στοιχεία του κουτιού συναρμολογούνται μεταξύ τους με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς τη χρήση κόλλας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Το παρόν Παράρτημα αφορά αποκλειστικά την Ομάδα 1 για την οποία έγινε η ανάθεση στον Ανάδοχο)


KAS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 25 - 29 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 36 ΤΗΛ.: 210 52 25 172 - 210 52 25 806 - FAX.: 210 52 27 161

www.kashellas.gr Email: contact@kashellas.gr

ΑΦΜ 095380677 – ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 553301000

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Διακήρυξη

21/2024

ΟΜΑΔΑ 1-ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΣΠΑΡΤΗ/ΤΡΙΠΟΛΗ						
Α/Α	Περιγραφή - Προδιαγραφές	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Κάθισμα Συνεργασίας στοιβαζόμενο	36	45,00	1.620,00	388,80	2.008,80
2	Υποπόδια γραφείου	2	22,00	44,00	10,56	54,56
3	Καρέκλα γραφείου εργασίας εργονομική	3	150,00	450,00	108,00	558,00
4	Καλόγερος γραφείου μεταλλικός τουλάχιστον 5 θέσεων	2	70,00	140,00	33,60	173,60
5	Γραφείο (μελών ΔΕΠ)	3	320,00	960,00	230,40	1.190,40
6	Κάθισμα εργασίας διευθυντικό	2	290,00	580,00	139,20	719,20
7	Ραφιέρα τύπου Dexion	7	200,00	1.400,00	336,00	1.736,00
8	Ανατομικό κάθισμα γραφείου	2	200,00	400,00	96,00	496,00
9	Βιβλιοθήκη (80X250X37)	1	450,00	450,00	108,00	558,00
10	Συρταριέρα	2	130,00	260,00	62,40	322,40
ΣΥΝΟΛΑ		60		6.304,00	1.512,96	7.816,96